

AUDITORIUM

Centre des Congrès

Capacités - 1 320 places

- Jauge basse possible de 380 places.
- Scène : Ouverture 18m - Profondeur 9.90m
- Hauteur de grill technique variable (maximum 10m)
- Accès plateau direct par garage (même niveau que le plateau)
- 6 loges d'artistes sur deux niveaux avec douches et toilettes

Alimentation électrique

- Alimentation électrique 380 tri
- 1 X 125 Amp à jardin 1X (P17tétra) 125 Amp ou 1X (P17tétra) 63 Amp
- 1 X 63 Amp (P17tétra) à cours ou 2X (P17tétra) 32 Amp

Équipements

- GRANDMA 3 command Wing XT
- MA Light commander 48/96
- 5 blocs gradateurs LSC GENVI 12 x 16A)
- 60 circuits en salle
- 5 perches électriques sur plateau
- 24 PC 1Kw JULIAT serie 306 LPC lutin (lentilles martelées)
- 10 DECOUPES 714sx 2 Kw JULIAT
- 10 PC 2 Kw JULIAT
- Intercomie 3 postes ASL
- 8 wash PROLIGHTS STARK1000
- 6 SPOTS (profile) PROLIGHTS ARIA 700



AUDITORIUM

Centre des Congrès

Régie son

- Console YAMAHA CL3
- 8 micros HF SHURE sm58
- 2 micros shure SM 58
- 1 kit batterie beyerdynamic TG Drum-Set Pro L MKII
- 3 micro Sennheiser E 906
- 2 consoles Hallen and Heath ZED 14 : 6/mono 4/stéréo
- 6 Pieds perche
- 4 DI actives
- 1 DI passive

Diffusion façade

- Système MARTIN line array 2x7 W8LM 2x2 W8LMD 4x sub WS218X
- Amplis CREST AUDIO
- Processeurs MARTIN DX1

Retours

- 4 MARTIN F8 sur / 2 lignes amplis QUAD MA 6.8Q 4 X 1200 W / 8 Ohms
- 4 MARTIN LE1500 / 8 lignes d'amplis QUAD MA 6.8Q 4 X 1200 W / 8 Ohms

Divers


- 1 Ecran motorisé en fond de scène 5,50 x 3.10 m
- 1 VP PANASONIC -IPAPT -MZ17KLBE laser - 17 000 lumens
- 10 X Passage de câbles 4 canaux PC80 (80 cm)
- 10 PENDRILLONS 3X8m
- 1 RIDEAU DE FOND 12X8m
- 20 Praticable ciseaux 2x1m




AUDITORIUM

Centre des Congrès

Plan Auditorium



Coupe de l'Auditorium




AUDITORIUM

Centre des Congrès

Plan Scène Auditorium

SCENE
18m d'ouverture
9.90m de profondeur
Hauteur sous grill 11m
166m² de surface



pendrillons

